



Spørgeskema til høring af 2. version af DDKM for det præhospitale område

Velkommen til høring af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitale område

IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed af indholdet i standarderne.

Høringsversionen kan findes på IKAS' hjemmeside ved at klikke på dette link.

Bemærk at det kun er muligt at afgive én besvarelse pr. høringsspart.

Høringsfristen er **fredag den 14. februar 2014 kl. 12.**

Spørgeskemaets opbygning:

Spørgeskemaet er opbygget af en generel del og en standardspecifik del.

Først kan der gives nogle overordnede generelle kommentarer til standardsættet.

Herefter følger en side, hvor det skal angives, hvilke standarder I ønsker at afgive specifikke høringssvar til. Det vil så kun være disse standarder, der kommer frem i spørgeskemaet. Ved at gå tilbage til oversigtssiden kan valg af standarder til enhver tid ændres.

Praktisk information vedrørende spørgeskemaet:

- For at komme frem og tilbage i spørgeskemaet bruges tasterne "Næste" og "Forrige" placeret nederst på siden
- Systemet gemmer besvarelsen automatisk, hver gang der klikkes frem til næste side. Spørgeskemaet kan derfor lukkes undervejs uden, at de indtastede besvarelser slettes
- Når sidste spørgsmål i skemaet er besvaret, er der stadigvæk mulighed for at gå tilbage og ændre besvarelsen ved at klikke på "Forrige"
- Når besvarelsen skal afsluttes, skal der klikkes på "Afslut" på skemaets sidste side. Herved gemmes besvarelsen og sendes automatisk til IKAS. Herefter er der ikke længere mulighed for at ændre i besvarelsen

Spørgsmål til de indledende kapitler

	I meget høj grad	I høj grad	Hverken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
----- Er de indledende kapitler en hjælp i forhold til at forstå Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitale område? -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**I meget
høj grad** **I høj
grad** **Hver-
ken/eller** **I mindre
grad** **Slet ikke** **Ved ikke**

Uddyb gerne

Ja

Nej

Er der noget du/I savner i de indledende kapitler?

Hvis ja, uddyb gerne

Spørgsmål til de enkelte standarder

Herunder findes en liste med samtlige standarder i høringsversionen, hvor I kan angive hvilke standarder, I ønsker at afgive hørings svar til. Herefter vil spørgsmål til de ønskede standarder komme frem på de efterfølgende sider. I vil have mulighed for at ændre på, hvilke standarder, I vil afgive specifikke besvarelser til, indtil I har afsluttet besvarelsen.

Vi ønsker at afgive hørings svar til følgende standarder:

- 1.1.1 Ledelse
- 1.1.3 Kontrakter mellem regioner og entreprenører
- 1.1.4 Planlægning og drift
- 1.1.6 Datasikkerhed og -fortrolighed
- 1.1.7 Forsyningssystemer
- 1.2.1 Kvalitetspolitik
- 1.2.2 Kvalitetsovervågning og forbedringstiltag
- 1.2.4 Risikostyring
- 1.2.5 Patientidentifikation

- 1.2.6 Utilsigtede hændelser
- 1.2.7 Patientklager og patientforsikringsager
- 1.2.8 Vold og trusler mod personale
- 1.3.1 Dokumentstyring
- 1.3.2 Patientjournalen
- 1.4.1 Ansættelse af personale
- 1.4.2 Introduktion af nyt personale
- 1.4.3 Arbejdstilrettelæggelse
- 1.4.4 Uddannelse og kompetenceudvikling
- 1.5.1 Hygiejnepolitik
- 1.5.2 Procedurer og arbejdsgange ved genanvendelse af medicinsk udstyr og tekstiler
- 1.5.3 Hånd og uniformshygiejne
- 1.5.4 Håndtering af smittekilder
- 1.5.5 Håndtering af affald og farlige stoffer
- 1.6.1 Beredskabsplan
- 1.7.1 Anskaffelse og implementering af medicinsk udstyr
- 1.7.2 Medicinsk udstyr
- 1.8.1 Anskaffelse, anvendelse og vedligeholdelse af transportmidler og udrustning
- 1.8.2 Sikkerhed under transport
- 1.9.1 Interhospital transport
- 1.10.2 Telemedicin
- 1.10.3 Kommunikationsudstyr
- 2.1.1 Informeret samtykke
- 2.1.2 Inddragelse af patienten og pårørende
- 2.1.4 Indbringelse af patient med afvigende adfærd
- 2.2.1 Sundhedsfaglig visitation i AMK-vagtcentralen
- 2.2.2 Teknisk disponering i AMK-vagtcentralen
- 2.2.3 Melding og kommunikation
- 2.4.1 Koordinering af medicinsk behandling
- 2.5.1 Lægemidler
- 2.5.2 Lægemiddelhåndtering og -opbevaring
- 2.6.1 Hjertestopbehandling
- 2.7.1 Afslutning af den præhospital indsats på stedet
- 2.8.1 Overdragelse
- 2.9.1 Omsorg for den terminalt syge patient
- 3.1.1 Vurdering og behandling af patienter

1.1.1 Ledelse

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.1.1 Ledelse

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.1.3 Kontrakter mellem regioner og leverandører

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.1.3 Kontrakter mellem regioner og leverandører

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Bemærkninger til indikator 7:

Bemærkninger til indikator 8:

Bemærkninger til indikator 9:

Bemærkninger til indikator 10:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?



Øvrige bemærkninger til stan-
darden:

1.1.4 Planlægning og drift

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.1.4 Planlægning og drift

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Bemærkninger til indikator 7:

Bemærkninger til indikator 8:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.1.6 Datasikkerhed og –fortrolighed

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.1.6 Datasikkerhed og -fortrolighed

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.1.7 Forsyningssystemer

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.1.7 Forsyningssystemer

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.2.1 Kvalitetspolitik

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.2.1 Kvalitetspolitik

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.2.2 Kvalitetsovervågning og forbedringstiltag

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hverken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.2.2 Kvalitetsovervågning og forbedringstiltag

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Bemærkninger til indikator 7:

Bemærkninger til indikator 8:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.2.4 Risikostyring

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.2.4 Risikostyring

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.2.5 Patientidentifikation

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.2.5 Patientidentifikation

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.2.6 Utsigtede hændelser

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.2.6 Utsigtede hændelser

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.2.7 Patientklager og patientforsikringsager

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.2.7 Patientklager og patientforsikringsager

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.2.8 Vold og trusler mod personale

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.2.8 Vold og trusler mod personale

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.3.1 Dokumentstyring

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.3.1 Dokumentstyring

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.3.2 Patientjournalen

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.3.2 Patientjournalen

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.4.1 Ansættelse af personale

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.4.1 Ansættelse af personale

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.4.2 Introduktion af nyt personale

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.4.2 Introduktion af nyt personale

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.4.3 Arbejdstilrettelæggelse

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.4.3 Arbejdstilrettelæggelse

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.4.4 Uddannelse og kompetenceudvikling

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.4.4 Uddannelse og kompetenceudvikling

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.5.1 Hygiejnepolitik

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.5.1 Hygiejnepolitik

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.5.2 Procedurer og arbejdsgange ved genanvendelse af medicinsk udstyr og tekstiler

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.5.2 Procedurer og arbejdsgange ved genanvendelse af medicinsk udstyr og tekstiler

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.5.3 Hånd- og uniformshygiejne

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.5.3 Hånd- og uniformshygiejne

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.5.4 Håndtering af smitekilder

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.5.4 Håndtering af smitekilder

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.5.5 Håndtering af affald og farlige stoffer

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.5.5 Håndtering af affald og farlige stoffer

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.6.1 Beredskabsplan

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.6.1 Beredskabsplan

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.7.1 Implementering af medicinsk udstyr

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.7.1 Implementering af medicinsk udstyr

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.7.2 Medicinsk udstyr

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.7.2 Medicinsk udstyr

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.8.1 Anskaffelse, anvendelse og vedligeholdelse af transportmidler og udrustning

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.8.1 Anskaffelse, anvendelse og vedligeholdelse af transportmidler og udrustning

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.8.2 Sikkerhed under transport

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.8.2 Sikkerhed under transport

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.9.1 Interhospitaler transporter

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.9.1 Interhospitaler transporter

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.10.2 Telemedicin

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.10.2 Telemedicin

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

1.10.3 Kommunikationsudstyr

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 1.10.3 Kommunikationsudstyr

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.1.1 Informeret samtykke

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.1.1 Informeret samtykke

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.1.2 Inddragelse af patienten og pårørende

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.1.2 Inddragelse af patienten og pårørende

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.1.4 Indbringelse af patient med afvigende adfærd

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.1.4 Indbringelse af patient med afvigende adfærd

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.2.1 Sundhedsfaglig visitation i AMK-vagtcentralen

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.2.1 Sundhedsfaglig visitation i AMK-vagtcentralen

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.2.2 Teknisk disponering i AMK-vagtcentralen

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.2.2 Teknisk disponering i AMK-vagtcentralen

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.2.3 Melding og kommunikation

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.2.3 Melding og kommunikation

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.4.1 Koordinering af medicinsk behandling

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.4.1 Koordinering af medicinsk behandling

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.5.1 Lægemidler

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.5.1 Lægemidler

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Bemærkninger til indikator 7:

Bemærkninger til indikator 8:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.5.2 Lægemiddelhåndtering og –opbevaring

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hverken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.5.2 Lægemiddelhåndtering og –opbevaring

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.6.1 Hjertestopbehandling

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.6.1 Hjertestopbehandling

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.7.1 Afslutning af den præhospitale indsats på stedet

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.7.1 Afslutning af den præhospitale indsats på stedet

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.8.1 Overdragelse

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i? ----- ----- -----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.8.1 Overdragelse

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

2.9.1 Omsorg for den terminalt syge patient

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 2.9.1 Omsorg for den terminalt syge patient

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:

3.1.1 Vurdering og behandling af patienter

Standarden generelt

	I meget høj grad	I høj grad	Hver- ken/eller	I mindre grad	Slet ikke	Ved ikke
Er standarden relevant for den organisation, du arbejder i?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger til 3.1.1 Vurdering og behandling af patienter

Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Bemærkninger til indikator 7:

Bemærkninger til indikator 8:

Bemærkninger til indikator 9:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i denne standard?

Øvrige bemærkninger til standarden:



Afsluttende bemærkninger

Afsluttende bemærkninger til høringsmaterialet:

Sidste spørgsmål er nu besvaret i svarskemaet til afgivelse af høringsvar til 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitalle område

- Der er mulighed for at gå tilbage og rette i besvarelsen ved at klikke på 'Forrige' nederst til venstre. Systemet gemmer besvarelsen automatisk, hver gang der klikkes frem til næste side. Spørgeskemaet kan derfor lukkes undervejs uden, at de indtastede besvarelser slettes
- Besvarelsen kan udskrives ved at trykke på printerikonet nederst til venstre.
- Er besvarelsen fyldestgørende, kan svarskemaet afsluttes ved at klikke på 'Afslut' nederst til højre. Besvarelsen gemmes og sendes herefter automatisk til IKAS.

Tusind tak for høringsvaret!

Med venlig hilsen

IKAS

